

33

Edición número 33 / Del 28 de Marzo al 3 de Abril de 2022 / Publicación gratuita

Distribuido en Tiendas MR1866 y alrededores de Madrid-España

Tiendas: Calle del Desengaño 22, 28004 Madrid - Calle Ponzano 91, 28003 Madrid

Más información: +34 91 299 0380 - pedidos@tiendasmr1866.com - Depósito legal: M-21088-2021

 @mr.1866_

 +34 663 55 5407

 www.tiendasmr1866.com

¿Cómo arrancar la piscina después del invierno?



NOS RENOVAMOS



Antes:

www.manuelriesgo.com

Ahora:

www.tiendasmr1866.com

Si tienes alguna duda, llámanos.



¡Tus compras están seguras!

PRODUCTO ESPECIAL

DE VERANO
Aluminio Sulfato
 Grano fino
 (Pulvulento)



Empieza a preparar tu piscina observando su aspecto y condiciones, a veces se mantiene de forma básica durante el invierno y el trabajo es menor en primavera, otras veces se abandona y debemos dedicarle más tiempo.

Se recomienda lo siguiente para poner a funcionar tu piscina después del invierno: retirar la cubierta de la piscina, rellenarla, revisar la bomba, comprobar las fugas, limpiar el fondo, realizar un análisis al agua y comprobar la configuración de la depuradora. También, hay diversos productos que ayudan a la limpieza y al mantenimiento, disponer de los productos adecuados es muy importante, en MR1866 tenemos algunos productos que te recomendaremos a continuación:

SULFATO DE COBRE

En las aguas estancadas es común que ocurra el crecimiento de algas y las piscinas no son la excepción.

Cuando el agua de una piscina se torna verde es porque están creciendo algas o materia orgánica. El color de la piscina nos indica que está ocurriendo un problema con las algas y que algo no está correcto.

El sulfato de cobre se puede usar como fungicida para eliminación de hongos y algas de piscinas.



Cobre Sulfato
5-Hidrato Polvo

**Elimina hongos y
algas de piscinas**

SODIO CARBONATO

El nivel de alcalinidad de una piscina resulta importante para mantener el agua saludable y limpia. Un nivel muy bajo de alcalinidad podría aumentar los niveles de pH y eso afecta la acción del cloro. Para corregir esto podemos utilizar el carbonato de sodio.

**Analizador
de PH y Cloro**



SULFATO DE ALUMINIO

Se presenta en forma de polvo granulado de color blanco. Uno de sus principales usos es como floculante en el tratamiento contra las algas en la piscina. Un floculante es un producto que atrae partículas suspendidas en agua y las precipita, al entrar en contacto con el agua, el sulfato de aluminio atrae las partículas suspendidas en el agua, lo que produce su precipitación por lo cual, toda la suciedad cae al fondo de la piscina, posibilitando de esta forma su extracción mediante aspiración, filtración o barrido.

KIT DE PH Y CLORO

Este kit es la mejor opción para medir los niveles de PH y cloro de la piscina. Su utilización es muy sencilla, consiste en rellenar cada sección del kit con el agua



Mantenimiento del agua limpia y saludable

Sodio Carbonato Solvay Ligero

de la piscina, a continuación, añadimos una pastilla Phenol Red, presionamos la tapa y agitamos hasta que la pastilla se disuelva por completo.

Cuando coincida el valor del agua que se ha coloreado y el área del color que indica los valores de pH en el que se encuentran, se obtendrá el resultado del análisis. Es recomendable realizar este control diariamente.

ALBORAL 10 EFECTOS 5 kg (TABLETAS DE 250 GRAMOS)

Tiene componentes activos que son: ácido tricloroisocianúrico, sulfato de Aluminio, Sulfato de Cobre, Ácido Bórico,

anticalcáreos y otros componentes.

Este producto ayuda a realizar un tratamiento completo del agua de la piscina, con efecto desinfectante, algicida, floculante, clarificador, bactericida, abrillantador, estabilizante, mantenedor de pH, anticalcareo y bacterioestático.

Este producto se disuelve en tres fases diferenciadas: primera fase de disolución rápida (rosa) que proporciona un efecto de choque inicial. Segunda fase (azul) donde se encuentra la mayor parte de sus efectos y una tercera fase de disolución lenta (blanca) para conseguir un óptimo mantenimiento.

Recomendamos colocar 1 tableta en los skimmers por cada 35 m3 de agua, reponer según consumo. Después de lavar el filtro, colocar las pastillas en los skimmers.

ALBORAL PS 5 EFECTOS

BLOQUE 500 gr

Este producto tiene cinco efectos: cloro, Antialgas, Floculante, Corrector de pH y Antical. La dosis de arranque: 2/3 bloques por 50 m3 de agua para 4 semanas aproximadamente. Situar los bloques sin la tapa en el skimmer y hacer funcionar el filtro al menos 4 horas diarias.

ALBORAL PS RAPID GRANULADO 2 K

Cloro de disolución rápida granulado. Esta compuesta de sodio – dicloro-3,5 triacina triona, 99%.(no contiene hipocloritos, ni sales cálcicas. Es Neutro). Es un producto para obtener una cloración súper rápida del agua de la piscina.

Modo de empleo y Dosis: Tratamiento de Arranque y de Cloración Súper rápida: 150/250 grs por cada 50 m3 de agua. El tratamiento de mantenimiento recomendado es de 90/180 gr por cada 50 m3 de agua diariamente (Realizar este tratamiento preferentemente al atardecer). Añadir directamente sobre el agua de la Piscina. Dosis orientativas

en función de la temperatura, horas de insolación, número de bañistas, materia orgánica, etc. Mantener el cloro libre entre 0,5 y 1,5 mg/l.

ALBORAL PS TABLETAS 250 GR 5 K

Cloro estabilizado. Compuesto por 90% de cloro activo. No modifica el pH.

Dosis: Sin dosificador: 5/8 pastillas por cada 50 m3 de agua.

Dosis aproximada para conseguir una cloración del agua durante 15/20 días.

Con dosificador: Llenar el dosificador según su capacidad.

Mantener el cloro libre entre 0,5 y 1,5 mg./l.



Alboral PS Rapid Granulado 2K

Rápida cloración en el agua de piscinas



Productos recomendados

Alboral PS Tabletas 250gr / 5K

€ 29,35



Aluminio Sulfato Grano Fino 1K

€ 3,39



Alboral PS 5 Efectos Bloque 500gr

€ 7,30

